




 NEWSKILL

PYROS PRO

GUÍA RÁPIDA

TECLADO MECÁNICO RGB 75% CABLEADO/INALÁMBRICO


ES



DESCRIPCIÓN COMBINACIÓN DE TECLAS




TECLAS	Windows	MAC
 +F1	Disminuir brillo	Disminuir brillo
 +F2	Aumentar brillo	Aumentar brillo
 +F3	Volver al escritorio	Volver al escritorio
 +F4	Cambiar ventanas	Cambiar ventanas
 +F5	Panel de emojis	Panel de emojis
 +F6	Recorte de pantalla	Recorte de pantalla
 +F7	Ctrl+X	Cmd+X

TECLAS	Windows	MAC
 +F8	Ctrl+C	Cmd+C
 +F9	Ctrl+V	Cmd+V
 +F10	Anterior	Anterior
 +F11	Play/Pausa	Play/Pausa
 +F12	Siguiente	Siguiente
 +Windows	Bloquear Windows	Bloquear Windows
 +Esc	Reiniciar ajustes (3s)	Reiniciar ajustes (3s)




FUNCIONES DE RETROILUMINACIÓN


TECLAS	FUNCIÓN	TECLAS	FUNCIÓN	TECLAS	FUNCIÓN
⌘ + RePag	Cambiar entre 18 modos de iluminación	⌘ + 8	Modo de juego FPS	⌘ + Q\@	Modo iluminación personalizada
⌘ + AvPag	Cambiar el color de la iluminación	⌘ + 9	Modo de juego LOL	⌘ + ← / →	Velocidad de iluminación
⌘ + Retroceso	Apagar la iluminación	⌘ + 0	Modo Oficina	⌘ + ↑ / ↓	Brillo de iluminación



Win



Mac



BT USB 2.4G

Control de volumen intuitivo

Controla el audio desde el teclado:

Giro a la derecha: subir volumen

Giro a la izquierda: bajar volumen

Pulsacion: mutear/desmutear volumen

Cambia de Windows a Mac en un instante

Alterna rapidamente entre modo de teclado para Windows o teclado para Mac ajustando el botón de la parte trasera del teclado Pyros Pro

Elige entre los 3 modos de conexión

- Izquierda: modo Bluetooth.
Cambie al modo BT, presione  +1/2/3 durante 3 segundos para emparejar, busque el nombre del teclado en la lista BT del dispositivo para conectar el teclado.
- Centro: modo USB. Conexión por cable.
- Derecha: modo 2.4Ghz.
Cambie al modo 2.4Ghz, presione  +4 durante 3 segundos para emparejar, conecte el receptor 2.4Ghz y conectar el teclado.




NEWSKILL PYROS PRO

TECLADO MECÁNICO PROFESIONAL
75% CABLEADO/INALÁMBRICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Teclado mecánico con 83 teclas
- Cubierta superior: ABS
- Cubierta inferior: ABS
- Teclas: ABS con impresión láser + backlit
- Efectos LED: RGB (led orientado al norte)
- Cable trenzado de 1,75 m USB-C
- Capas de cancelación de ruido
- Batería: 1200 mA
- Interruptor: interruptor rojo extraíble Outemu
- Dimensiones: 325 mm x 135 mm x 40 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 670 g ±10 g






 NEWSKILL

PYROS PRO

QUICK GUIDE

75% WIRED/WIRELESS RGB MECHANICAL KEYBOARD


ENG



DESCRIPTION KEY COMBINATION

KEYS	Windows	MAC
 +F1	Decrease brightness	Decrease brightness
 +F2	Increase brightness	Increase brightness
 +F3	Back to desktop	Back to desktop
 +F4	Switch windows	Switch windows
 +F5	Emoji panel	Emoji panel
 +F6	Screenshot	Screenshot
 +F7	Ctrl+X	Cmd+X

KEYS	Windows	MAC
 +F8	Ctrl+C	Cmd+C
 +F9	Ctrl+V	Cmd+V
 +F10	Previous	Previous
 +F11	Play/Pause	Play/Pause
 +F12	Next	Next
 +Windows	Lock Windows	Lock Windows
 +Esc	Reset settings (3s)	Reset settings (3s)




BACKLIGHT FUNCTIONS

KEYS	FUNCTION
NEWSKILL + RePag	Switch between 18 backligh modes
NEWSKILL + AvPag	Change backlight color
NEWSKILL + Retroceso	Turn off backlight

KEYS	FUNCTION
NEWSKILL + 8	FPS game mode
NEWSKILL + 9	LOL game mode
NEWSKILL + 0	Office mode

KEYS	FUNCTION
NEWSKILL + Q \ a	Custom backlight mode
NEWSKILL + ← / →	Backlight speed
NEWSKILL + ↑ / ↓	Backlight brightness



Intuitive volume control

Control Audio from the keyboard:



Rotate right: volume up

Rotate left: volume down


Press: mute/unmute volume

Switch from Windows to Mac in an instant

Quickly switch between Windows keyboard mode or Mac keyboard mode by adjusting the button on the back of the Pyros Pro keyboard



Win




Mac

BT USB 2.4G

Choose from 3 connection modes

- Left: Bluetooth mode.
Switch to BT mode, press **⌘ + 1/2/3** for 3 seconds to pair, find the keyboard name in the BT list of the device to connect the keyboard.
- Center: USB mode. Wired connection.
- Right: 2.4Ghz mode.
Switch to 2.4Ghz mode, press **⌘ + 4** for 3 seconds to pair, plug in the 2.4Ghz receiver and connect the keyboard.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 83-key mechanical keyboard
- Top cover: ABS
- Bottom cover: ABS
- Keycaps: Laser-printed ABS + backlit
- LED effects: RGB (north-facing LED)
- 1.75m USB-C braided cable
- Noise-cancelling layers
- Battery: 1200mA
- Switch: Outemu removable red switch
- Dimensions: 325mm x 135mm x 40mm (L x W x H)
- Weight: 670g ±10g




 NEWSKILL

PYROS PRO

GUIDE RAPIDE

CLAVIER MÉCANIQUE RGB 75% FIL/SANS FIL


FR



DESCRIPTION DE LA COMBINAISON DE CLÉS


CLÉS	Windows	MAC
 +F1	Diminuer luminosité	Diminuer luminosité
 +F2	Augmenter luminosité	Augmenter luminosité
 +F3	Revenir au bureau	Revenir au bureau
 +F4	Changer de fenêtre	Changer de fenêtre
 +F5	Panneau d'émoticônes	Panneau d'émoticônes
 +F6	Capture d'écran	Capture d'écran
 +F7	Ctrl+X	Cmd+X

CLÉS	Windows	MAC
 +F8	Ctrl+C	Cmd+C
 +F9	Ctrl+V	Cmd+V
 +F10	Ancien	Ancien
 +F11	Play/Pause	Play/Pause
 +F12	Suivant	Suivant
 +Windows	Verrouiller Windows	Verrouiller Windows
 +Esc	Réinitialiser paramètres (3s)	Réinitialiser paramètres (3s)



FONCTIONS DE RÉTROÉCLAIRAGE

CLÉS	FONCTION	CLÉS	FONCTION	CLÉS	FONCTION
⌘ + RePag	Basculez entre 18 modes de rétroéclairage	⌘ + 8	Mode de jeu FPS	⌘ + o a	Mode de rétroéclairage personnalisé
⌘ + AvPag	Changer la couleur du rétroéclairage	⌘ + 9	Mode de jeu LOL	⌘ + ← / →	Vitesse du rétroéclairage
⌘ + Retroceso	Éteignez le rétroéclairage	⌘ + 0	Mode Bureau	⌘ + ↑ / ↓	Luminosité du rétroéclairage





Contrôle intuitif du volume


Contrôlez l'audio depuis le clavier :
 Virage à droite : augmenter le volume
 Tourner à gauche : baisser le volume
 Appuyez : couper/réactiver le volume

Passez de Windows à Mac en un instant


Basculez rapidement entre le mode clavier pour
 Clavier Windows ou Mac en ajustant le bouton
 l'arrière du clavier Pyros Pro



Win




Mac



BT USB 2.4G

Choisissez entre 3 modes de connexion

- À gauche : mode Bluetooth.
 Passez en mode BT, appuyez sur **⌘+1/2/3** pendant 3 secondes pour effectuer l'appairage, recherchez le nom du clavier dans la liste BT de l'appareil pour connecter le clavier.
- Centre : mode USB. Connexion filaire.
- À droite : mode 2,4 Ghz.
 Passez en mode 2,4 Ghz, appuyez sur **⌘+4** pendant 3 secondes pour associez, connectez le récepteur 2,4 Ghz et connectez le clavier.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Clavier mécanique à 83 touches
- Capot supérieur : ABS
- Capot inférieur : ABS
- Capuchons de touches : ABS avec impression laser + rétroéclairage
- Effets LED : RVB (LED orientée nord)
- Câble tressé USB-C de 1,75 m
- Couches d'annulation du bruit
- Batterie : 1200 mAh
- Interrupteur : interrupteur rouge amovible Outemu
- Dimensions : 325 mm x 135 mm x 40 mm (longueur x largeur x hauteur)
- Poids : 670g ±10g




 NEWSKILL

PYROS PRO

KURZANLEITUNG

MECHANISCHE RGB-TASTATUR 75 % VERKABELT/KABELLOS


DE



BESCHREIBUNG DER SCHLÜSSELKOMBINATION

SCHLÜSSEL	Windows	MAC
 +F1	Helligkeit verringern	Helligkeit verringern
 +F2	Helligkeit erhöhen	Helligkeit erhöhen
 +F3	Rückkehr zum Desktop	Rückkehr zum Desktop
 +F4	Fenster wechseln	Fenster wechseln
 +F5	Emoji-Panel	Emoji-Panel
 +F6	Bildschirmausschnitt	Bildschirmausschnitt
 +F7	Ctrl+X	Cmd+X

SCHLÜSSEL	Windows	MAC
 +F8	Ctrl+C	Cmd+C
 +F9	Ctrl+V	Cmd+V
 +F10	Ehemalig	Ehemalig
 +F11	Play/Pause	Play/Pause
 +F12	Nachfolgend	Nachfolgend
 +Windows	Sperren Sie Windows	Sperren Sie Windows
 +Esc	Einstellungen zurücksetzen (3s)	Einstellungen zurücksetzen (3s)






HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSFUNKTIONEN

SCHLÜSSEL	FUNKTION
⌘ + RePag	Wechseln Sie zwischen 18 Hintergrundbeleuchtungsmodi
⌘ + AvPag	Ändern Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
⌘ + Retroceso	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus

SCHLÜSSEL	FUNKTION
⌘ + 8	FPS-Spielmodus
⌘ + 9	LOL-Spielmodus
⌘ + 0	Büromodus


SCHLÜSSEL	FUNKTION
⌘ + Q\A	Benutzerdefinierter Hintergrundbeleuchtungsmodus
⌘ + ← / →	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung
⌘ + ↑ / ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung



Win



Mac



BT USB 2.4G

Intuitive Lautstärkeregelung

Steuern Sie Audio über die Tastatur:

Rechtsdrehung: Lautstärke erhöhen

Nach links drehen: Lautstärke verringern

Drücken: Lautstärke stummschalten/Stummschaltung aufheben

Wechseln Sie im Handumdrehen von Windows zu Mac


Wechseln Sie schnell zwischen Tastaturmodus und Windows- oder Mac-Tastatur durch Anpassen der Taste auf der Rückseite der Pyros Pro-Tastatur

Wählen Sie zwischen 3 Verbindungsmodi

- Links: Bluetooth-Modus.
Wechseln Sie in den BT-Modus, drücken Sie zum Koppeln 3 Sekunden lang  +1/2/3, suchen Sie den Tastaturnamen in der BT-Liste des Geräts, um die Tastatur zu verbinden.

Mitte: USB-Modus. Kabelgebundene Verbindung.

Rechts: 2,4-GHz-Modus.
Wechseln Sie in den 2,4-GHz-Modus und drücken Sie  +4 für 3 Sekunden bis Koppeln Sie, schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an und schließen Sie die Tastatur an



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Mechanische Tastatur mit 83 Tasten
- Obere Abdeckung: ABS
- Untere Abdeckung: ABS
- Tastenkappen: ABS mit Laserdruck + Hintergrundbeleuchtung
- LED-Effekte: RGB (nach Norden ausgerichtete LED)
- 1,75 m langes geflochtenes USB-C-Kabel
- Ebenen zur Geräuschunterdrückung
- Batterie: 1200 mA
- Schalter: Abnehmbarer roter Outemu-Schalter
- Abmessungen: 325 mm x 135 mm x 40 mm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht: 670g ±10g




 NEWSKILL

PYROS PRO

GUIDA RAPIDA

TASTIERA MECCANICA RGB 75% CABLATA/WIRELESS


IT



DESCRIZIONE DELLA COMBINAZIONE DI TASTI

CHIAVI	Windows	MAC
+F1	Diminuire luminosità	Diminuire luminosità
+F2	Aumenta luminosità	Aumenta luminosità
+F3	Ritorna al desktop	Ritorna al desktop
+F4	Cambia finestre	Cambia finestre
+F5	pannello emoji	pannello emoji
+F6	Taglio dello schermo	Taglio dello schermo
+F7	Ctrl+X	Cmd+X

CHIAVI	Windows	MAC
+F8	Ctrl+C	Cmd+C
+F9	Ctrl+V	Cmd+V
+F10	Precedente	Precedente
+F11	Play/Pausa	Play/Pausa
+F12	Seguente	Seguente
+Windows	Blocca Windows	Blocca Windows
+Esc	Ripristina impostazioni (3s)	Ripristina impostazioni (3s)






FUNZIONI DI RETROILLUMINAZIONE

CHIAVI	FUNZIONE
 + RePag	Passa tra 18 modalità di retroilluminazione
 + AvPag	Cambia il colore della retroilluminazione
 + Retroceso	Disattiva la retroilluminazione


CHIAVI	FUNZIONE
 + 8	Modalità di gioco FPS
 + 9	Modalità di gioco LOL
 + 0	Modalità Office

CHIAVI	FUNZIONE
 + Q/A	Modalità di retroilluminazione personalizzata
 + ← / →	Velocità di retroilluminazione
 + ↑ / ↓	Luminosità della retroilluminazione



Win

Mac



BT USB 2.4G

Controllo del volume intuitivo

Controlla l'audio dalla tastiera:

Girare a destra: aumentare il volume

Girare a sinistra: volume giù

Premere: disattiva/attiva il volume

Passa da Windows a Mac in un istante

Passa rapidamente dalla modalità tastiera a Tastiera Windows o Mac regolando il pulsante sul retro della tastiera Pyros Pro


Scegli tra 3 modalità di connessione

- A sinistra: modalità Bluetooth.
Passa alla modalità BT, premi **Win**+1/2/3 per 3 secondi per accoppiare, cerca il nome della tastiera nell'elenco BT del dispositivo per connettere la tastiera.
- Centro: modalità USB. Connessione cablata.
- A destra: modalità 2,4 Ghz.
Passa alla modalità 2,4 Ghz, premi **Win**+4 per 3 secondi a accoppia, collega il ricevitore da 2,4 Ghz e collega la tastiera.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tastiera meccanica con 83 tasti
- Copertura superiore: ABS
- Copertura inferiore: ABS
- Copritasti: ABS con stampa laser + retroilluminato
- Effetti LED: RGB (led rivolto a nord)
- Cavo intrecciato USB-C da 1,75 m
- Strati di cancellazione del rumore
- Batteria: 1200 mAh
- Interruttore: interruttore rosso rimovibile Outemu
- Dimensioni: 325 mm x 135 mm x 40 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- Peso: 670 g $\pm$ 10 g






 NEWSKILL

PYROS PRO

GUIA RÁPIDO

TECLADO MECÂNICO RGB 75% COM FIO/SEM FIO


PT



DESCRIÇÃO DA COMBINAÇÃO DE CHAVES

TECLAS	Windows	MAC
⌘ +F1	Diminuir o brilho	Diminuir o brilho
⌘ +F2	Aumentar o brilho	Aumentar o brilho
⌘ +F3	Voltar para Desktop	Voltar para Desktop
⌘ +F4	Alterar janelas	Alterar janelas
⌘ +F5	painel de emojis	painel de emojis
⌘ +F6	Recorte de ecrã	Recorte de ecrã
⌘ +F7	Ctrl+X	Cmd+X

TECLAS	Windows	MAC
⌘ +F8	Ctrl+C	Cmd+C
⌘ +F9	Ctrl+V	Cmd+V
⌘ +F10	Antigo	Antigo
⌘ +F11	Play/Pausa	Play/Pausa
⌘ +F12	Seguindo	Seguindo
⌘ +Windows	Bloquear Windows	Bloquear Windows
⌘ +Esc	Repor configuração (3s)	Repor configuração (3s)




FUNÇÕES DE RETROILUMINAÇÃO

TECLAS	FUNÇÃO
 + RePag	Alternar entre 18 modos de retroiluminação
 + AvPag	Alterar a cor da luz de retroiluminação
 + Retroceso	Desligue a luz de fundo

TECLAS	FUNÇÃO
 + 8	Modo de jogo FPS
 + 9	Modo de jogo LOL
 + 0	Modo Office

TECLAS	FUNÇÃO
 + 	Modo de retroiluminação personalizado
 + ← / →	Velocidade da retroiluminação
 + ↑ / ↓	Brilho da retroiluminação



Controlo de volume intuitivo

Controle o áudio do teclado:



Virar à direita: aumentar o volume

Virar à esquerda: diminuir o volume

Pressione: ativar/desativar volume


Mude do Windows para o Mac num instante

Altere rapidamente entre o modo de teclado para Teclado Windows ou Mac ajustando o botão a parte de trás do teclado Pyros Pro



Win

Mac



BT USB 2.4G

Escolha entre 3 modos de conexão

- Esquerda: modo Bluetooth.
Mude para o modo BT, prima **S**+1/2/3 durante 3 segundos para emparelhar, pesquise o nome do teclado na lista BT do dispositivo para ligar o teclado.
- Centro: modo USB. Ligação com fio.
- À direita: modo 2,4 GHz.
Mude para o modo 2,4 GHz, prima **S**+4 durante 3 segundos para emparelhe, ligue o recetor de 2,4 GHz e ligue o teclado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Teclado mecânico com 83 teclas
- Tampa superior: ABS
- Tampa inferior: ABS
- Keycaps: ABS com impressão a laser + retroiluminado
- Efeitos LED: RGB (led virado a norte)
- Cabo entrançado USB-C de 1,75 m
- Camadas de cancelamento de ruído
- Bateria: 1200 mAh
- Interruptor: interruptor vermelho amovível Outemu
- Dimensões: 325 mm x 135 mm x 40 mm (Comprimento x Largura x Altura)
- Peso: 670g ± 10g

